

# PEPINO®

...von

# elomat®

*...wir erfinden's einfach*

## der lustige Überflurhydrant

- Origineller Überflurhydrant mit sämtlichen Anschlüssen nach DIN 3222
- Aufstellung in der Nähe von Schulen, Kindergärten, Spielplätzen, Fußgängerzonen usw.
- Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen attraktiv



Option: farbig beschichtet

## oder als Trinkbrunnen

- In Edelstahl oder in Kunststoff
- Auch als Kombination Trinkbrunnen und Hydrant lieferbar



# PEPINO® ...von

# elomat®



der lustige  
Überflurhydrant



Standardausführung in geschliffener  
Edelstahloberfläche

... mit bewährter  
Technik.



Hydrantenunterteil  
(Markenfabrikat)  
DN 100, 1,50 m  
Rohrdeckung funktions-  
fertig montiert.

**PEPINO®**  
der andere  
Überflurhydrant

# PEPINO® ...von

# elomat®

Hydrantenattrappe

... als **Trinkbrunnen**, zwei Varianten zur Auswahl



Variante I: mit Halskrause zum Auffangen des Restwassers



Variante II: mit Bauchschaale zum Auffangen des Restwassers. Diese Ausführung ist auch für Kleinkinder geeignet.




- Kinderleichte Betätigung über einmaliges Drücken an der Nase
- Bei Frost leicht entleerbar
- Düse in Mundbereich fördert gebündelten Wasserstrahl
- Mit original Hinweisschild »Trinkwasser«
- Freier Auslauf nach DIN 1988/EN 1717

## Hydrantenattrappe als **Trinkbrunnen**



Freier Auslauf entsprechend  
DIN 1988 / EN 1717

Der hat was im Kopf



Das Innenleben des Pepino  
Trinkbrunnen mit Zeitglied  
und Verrohrtechnik.

Zubehör:  
Bodensockel aus Kunststoff



- Automatikventil
- Einstellbare Wassermenge
- Kein Stromanschluß erforderlich
- Mindestwasserdruck 2 bar
- Lediglich Wasserzuleitung  
DN 20 genügt
- Abfluß über Versickerung oder  
Anschluß an Kanal

**Elomat Anlagenbau Wassertechnik GmbH**

Mättich · Elomatstraße 10 · D-77880 Sasbach  
Tel. 0 78 41 / 20 77 - 0 · Fax 0 78 41 / 20 77 - 22  
e-mail: [wittenauer@elomat.de](mailto:wittenauer@elomat.de) · [www.elomat.de](http://www.elomat.de)